

Néo Hyundai TUCSON



Powered by **Hyundai SmartStream™**

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Powered by **Hyundai SmartStream™**



| Κινητήρες | 1.6 150ps 48V Hybrid iMT | 1.6 180ps 48V Hybrid iMT | 1.6 150ps 48V Hybrid 7DCT | 1.6 180ps 48V Hybrid 7DCT 4WD |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Τύπος κινητήρα | SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD | SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD | SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD | SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD |
| Τεχνολογία Εξηλεκτρισμού | 48V HYBRID TURBO | 48V HYBRID TURBO | 48V HYBRID TURBO | 48V HYBRID TURBO |
| Καύσιμο | Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid | Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid | Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid | Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid |
| Κυβισμός (κ.ε.) | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT) | Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT) | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη |
| Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων | 6 | 6 | 7-DCT | 7-DCT |
| Ισχύς σε ίππους (ps/rpm) | 150 / 5.500 | 180 / 5.500 | 150/ 5.500 | 180 / 5.500 |
| Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) | 250 / 1.500-4.000 | 265 / 1.500-4.500 | 250 / 1.500-4.000 | 265 / 1.500-4.500 |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 75,6 X 89,0 | 75,6 X 89,0 | 75,6 X 89,0 | 75,6 X 89,0 |
| Εκκεντροφόροι | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Αριθμός βαλβίδων | 16V | 16V | 16V | 16V |
| Μετάδοση χρονισμού | Καδένα | Καδένα | Καδένα | Καδένα |
| Σύστημα ISG (Stop & Start) | Standard | | | |
| Ανάρτηση - Πέδηση | | | | |
| Εμπρός Ανάρτηση | Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάση, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | | | |
| Πίσω Ανάρτηση | Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | | | |
| Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχομένων Αναρτήσεων (ECS) | ο | ο | ο | ο |
| Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενοι δίσκοι | | | |
| Πίσω σύστημα πέδησης | Δίσκοι | | | |
| Βάρος - Χωρητικότητα | | | | |
| Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο) | 1.463-1.588 | 1.463-1.588 | 1.491-1.621 | 1.558-1.689 |
| Χώρος αποσκευών (lt) (VDA) | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα (VDA) | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| Χωρητικότητα καυσίμου (lt) | 54 | | | |
| Ελκτική ικανότητα (kg) | 750 χωρίς φρένα / 1.650 με φρένα | | | |
| Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά | | | | |
| Γωνία προσέγγισης (°) | 17,4 | | | |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 170 | | | |
| Γωνία φυγής (°) | 25,7 | 25,7 | 24,1 | 24,1 |
| Σύστημα διεύθυνσης | | | | |
| Τύπος υποβοήθησης | Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού | | | |
| Κύκλος στροφής - ακτίνα (m) | 5,5 (+/- 0,2) | | | |
| Επιδόσεις | | | | |
| Μέγιστη ταχύτητα (Km/h) | 189 | 205 | 189 | 201 |
| 0-100 km/h (sec) | 10,3 | 9,4 | 9,6 | 9,0 |
| Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd) | 0,315 | | | |
| Μπαταρία - Ηλεκτροκινητήρας Υβριδικών συστημάτων | | | | |
| Τύπος ηλεκτροκινητήρα | MHSG | MHSG | MHSG | MHSG |
| Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα [kW] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα [Nm] | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς |
| Τάση μπαταρίας [V] | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh] | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Τοποθέτηση μπαταρίας στο όχημα | Κάτω από το χώρο αποσκευών | Κάτω από το χώρο αποσκευών | Κάτω από το χώρο αποσκευών | Κάτω από το χώρο αποσκευών |
| Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW) | - | - | - | - |
| Αυτονομία με αποκλειστική ηλεκτροκίνηση | - | - | - | - |
| Εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης | Μη υψηλής τάσης | Μη υψηλής τάσης | Μη υψηλής τάσης | Μη υψηλής τάσης |
| Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP | | | | |
| Κατανάλωση καυσίμου Low Phase | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
| Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,6 |
| Κατανάλωση καυσίμου High Phase | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 6,0 |
| Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,8 |
| Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 7,0 |
| Εκπομπές CO ₂ (g/km) WLTP | 150 | 150 | 147 | 159 |
| Πρόγραμμα συντήρησης | | | | |
| Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ | 1 / 15.000 | 1 / 15.000 | 1 / 15.000 | 1 / 15.000 |

| 1.6D 136ps 48V Hybrid iMT | 1.6D 136ps 48V Hybrid 7DCT | 1.6D 136ps 48V Hybrid 7DCT 4WD | 1.6 230ps HEV 6AT | 1.6 230ps HEV 6AT 4WD | 1.6 265ps PHEV 6AT 4WD |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| SmartStream D1.6 M6CF3-1e (48V) | SmartStream D1.6 D7UF1-2 (48V) | SmartStream D1.6 D7UF1-2 (48V) | SmartStream G1.6 T-GDi CVVD HEV | SmartStream G1.6 T-GDi CVVD HEV | SmartStream G1.6 T-GDi CVVD PHEV |
| 48V HYBRID DIESEL | 48V HYBRID DIESEL | 48V HYBRID DIESEL | FULL HYBRID TURBO | FULL HYBRID TURBO | Plug-in HYBRID TURBO |
| Diesel 48V Hybrid | Diesel 48V Hybrid | Diesel 48V Hybrid | Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid | Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid | Αμόλυβδη Βενζίνη Plug-in Hybrid |
| 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT) | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη | Αυτόματο | Αυτόματο | Αυτόματο |
| 6 | 7-DCT | 7-DCT | 6 | 6 | 6 |
| 136 / 4.000 | 136 / 4.000 | 136 / 4.000 | Συνδυαστική 230 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500 | Συνδυαστική 230 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500 | Συνδυαστική 265 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500 Ηλεκτροκινητήρας: 91 / 2100-3300 |
| 280 / 1.500-3.000 | 320 / 2.000-2.250 | 320 / 2.000-2.250 | Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 264 / -1600 | Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 264 / -1600 | Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 304 / -2100 |
| 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 75,6 X 89,0 | 75,6 X 89,0 | 75,6 X 89,0 |
| DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V |
| Ιμάντας | Ιμάντας | Ιμάντας | Καδένα | Καδένα | Καδένα |
| Standard | | | | | |
| Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάση, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | | | | | |
| Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης | | | | | |
| ο | ο | ο | • | • | • |
| Αεριζόμενοι δίσκοι | | | | | |
| Δίσκοι | | | | | |
| 1.531-1.660 | 1.531-1.660 | 1.590-1.729 | 1.564-1.685 | 1.634-1.755 | 1.818-1.924 |
| 546 | 546 | 546 | 616 | 616 | 558 |
| 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.795 | 1.795 | 1.721 |
| 54 | 54 | 52 | 42 | 42 | 42 |
| 750 χωρίς φρένα / 1.650 με φρένα | | | | | |
| 750 χωρίς φρένα / 1.350 με φρένα | | | | | |
| 17,4 | | | | | |
| 170 | | | | | |
| 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού | | | | | |
| 5,5 (+/- 0,2) | | | | | |
| 180 | 180 | 180 | 193 | 193 | 191 |
| 11,4 | 11,4 | 11,6 | 8,0 | 8,3 | 8,2 |
| 0,315 | | | | | |
| MHSG | MHSG | MHSG | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη |
| 12 | 12 | 12 | 44,2 | 44,2 | 66,9 |
| 55 | 55 | 55 | 264 | 264 | 304 |
| Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς | Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς |
| 48 | 48 | 48 | 270 | 270 | 360 |
| 0,44 | 0,44 | 0,44 | 1,49 | 1,49 | 13,8 |
| Κάτω από το χώρο αποσκευών | Κάτω από το χώρο αποσκευών | Κάτω από το χώρο αποσκευών | Κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων | Κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων | Κεντρικά κάτω από το κυρίως αμάξωμα |
| - | - | - | - | - | 7,2 kW |
| - | - | - | - | - | 74 χλμ. αστικός κύκλος 62 χλμ. συνδυαστικός κύκλος 8 έτη / 160.000χλμ |
| Μη υψηλής τάσης | Μη υψηλής τάσης | Μη υψηλής τάσης | 8 έτη / 160.000χλμ | 8 έτη / 160.000χλμ | 8 έτη / 160.000χλμ |
| 5,5 | 5,4 | 6,0 | 5,8 | 6,7 | - |
| 5,0 | 5,1 | 5,7 | 4,8 | 5,6 | - |
| 4,7 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | - |
| 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | - |
| 5,3 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 6,3 | 1,38 |
| 139 | 139 | 154 | 130 | 144 | 31,4 |
| 2 / 30.000 | 2 / 30.000 | 2 / 30.000 | 1 / 15.000 | 1 / 15.000 | 1 / 15.000 |

Εξοπλισμός.

| Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™ | EXCLUSIVE | PREMIUM | DISTINCTIVE |
|---|------------------|--|--|
| ESC & ABS / VSM: Σύστημα συνεργασίας τιμονιού με ESP | • | • | • |
| Αερόσαοκι μετωπικοί, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας και κεντρικός (7) | • | • | • |
| Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου ISG (Idle Stop & Go) | • | • | • |
| TPMS Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών | • | • | • |
| Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX | • | • | • |
| Ένδειξη χαμηλής στάθμης υγρού ναλοκαθαριστήρων | • | • | • |
| Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112 | • | • | • |
| Trailer Stability Assist - Σύστημα Υποβοήθησης Ευστάθειας Ρυμουλκούμενου | • | • | • |
| Electronically Controlled Suspension (ECS) - Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενων Αναρτήσεων | ο | ο (48V Hybrid)/ •(Full Hybrid, Plug-in) | ο (48V Hybrid)/ •(Full Hybrid, Plug-in) |
| Hyundai Smart Sense™ MCB - Σύστημα Αυτόματης Πέδησης μετά την 1 ^η πρόσκρουση (Αποφυγής Πολλαπλής Πρόσκρουσης) | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ DBC - Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ LFA - Σύστημα Οδήγησης στο Μέσον της Λωρίδας | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ LVDA - Σύστημα Προειδοποίησης Εκκίνησης Προπορευόμενου Οχήματος | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων) | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων) | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών) | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ FCA Junction Turning - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης κατά τη στροφή σε διασταύρωση - “Hyundai Smart Sense+” (iMT) | ο | ο | ο |
| Hyundai Smart Sense™ FCA Junction Turning + SCC Έξυπνος Ρυθμιστής Ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go – “Hyundai Smart Sense+” (DCT/AT) | ο | ο | ο |
| Hyundai Smart Sense™ FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων) | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ SCL - Στατικά Φώτα Στροφής | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ ISLA - Σύστημα Έξυπνης Αναγνώρισης και Προσαρμογής (αυτόματα κιβ. 7-DCT και 6AT) / Προειδοποίησης (iMT) στα Όρια Ταχύτητας | • | • | • |
| Hyundai Smart Sense™ HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων | • | • | • |
| Άνεση | | | |
| Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25" | • | • | • |
| Αυτόματος 2-ζωνικός κλιματισμός με λειτουργία αποθάμβωσης | • | • | - |
| Αυτόματος 3-ζωνικός κλιματισμός (οδηγού - συνοδηγού - πίσω επιβατών) με λειτουργία αποθάμβωσης | - | - | • |
| Multi air mode: Τεχνολογία πολυκατευθυντικών αεραγωγών κλιματισμού | • | • | • |
| Αεραγωγοί πίσω επιβατών | • | • | • |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (εμπρός με λειτουργία safety) | • | • | • |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (όλα με λειτουργία safety) | - | - | • |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες | • | • | • |
| Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες | • | • | • |
| Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό & συναγερμός παραβίασης | • | • | • |
| Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας | - | - | • |
| Πλήκτρο εκκίνησης "Start" | - | - | • |
| Υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων | • | • | • |
| Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας | • | • | • |
| Υπολογιστής ταξιδιού | • | • | • |
| Ηλεκτρικό χειρόφρενο | • | • | • |
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 40/20/40 | • | • | • |
| Μοχλός εύκολης ανάκλισης πίσω καθισμάτων από το χώρο αποσκευών | - | • | • |
| Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά | • | • | • |
| Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος | • | • | • |
| Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος | • | • | • |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού | • | • | • |
| Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός | - | - | • |
| Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων | • | • | • |
| (Μόνο για MT 48V Hybrid) Προηγμένη λειτουργία αλλαγών ταχυτήτων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη (Intelligent Manual Transmission) | • | • | • |
| (Μόνο για MT 48V Hybrid) Προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης καυσίμου εν κινήσει (engine cut-off) (Intelligent Manual Transmission) | • | • | • |

| Άνεση | EXCLUSIVE | PREMIUM | DISTINCTIVE |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| (Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Shift by wire (επιλογέας αυτομάτου κιβωτίου με πλήκτρα) | • | • | • |
| (Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων +/-- στο τιμόνι (paddle shifters) | • | • | • |
| Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select) | • | • | • |
| Επιλογή αποκλειστικής ηλεκτροκίνησης με πλήκτρο | - | • (Plug-in Hybrid) | • (Plug-in Hybrid) |
| Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις ταχύτητας (cruise control), Bluetooth, ηχοσυστήματος | • | • | • |
| Δερμάτινη επένδυση τιμονιού | • | • | • |
| Δερμάτινη επένδυση επιλογέα ταχυτήτων | • | • | • |
| Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος | • | • | • |
| Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης | - | - | • |
| Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη και φωτισμό | • | • | • |
| Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός | - | - | • |
| Αισθητήρας βροχής | • | • | • |
| Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου | - | - | • |
| Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control) | • | • | • |
| Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκη | • | • | • |
| Κάλυμμα χώρου αποσκευών με δυνατότητα αποθήκευσης | • | • | • |
| Δίκτυ στερέωσης αποσκευών στο χώρο αποσκευών | • | • | • |

Εξωτερική εμφάνιση

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Ράγες οροφής

Εμπρός & πίσω διακοσμητικά αμαξώματος (skid plates) ασημί χρώματος

(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Διπλή απόληξη εξάτμισης

Ορατότητα

Πλήρη φώτα LED εμπρός

Πλήρη φώτα LED πίσω

Αυτόματο άναμμα φώτων

Αυτόματη λειτουργία φώτων κατά την είσοδο (Welcome) και έξοδο (Escort) από το όχημα

Υαλοκαθαριστήρες τύπου AERO

Πλαφονιέρα & φως ανάγνωσης χάρτη

Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass)

Φωτισμός χώρου αποσκευών

Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας

Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης

Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω (PAS) με επιλογέα απενεργοποίησης

Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός και πίσω (PAS) με επιλογέα απενεργοποίησης

Συνδεσιμότητα και Ηχοσύστημα

Σύστημα πολυμέσων και ήχου MP3 player, με RDS

4 ηχεία & 2 tweeters

Θύρες ηχοσυστήματος USB εμπρός

Θύρα φόρτισης USB στη 2η σειρά καθισμάτων

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι

Bluetooth με audio streaming και αναγνώριση φωνής

Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8"

Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25" με φωνητική ρύθμιση κλιματισμού, επιλογές Smart Sense και επιλογή ήχων φύσης

Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation)

Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth®

Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 5-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο λειτουργιών, ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ)

Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay

Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης στην έγχρωμη οθόνη αφής

Κεραία οροφής τύπου "πτερόνιο καρχαρία"

Τροχοί και φρένα

Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός 17"

Δισκόφρενα πίσω 16"

Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 215/65/R17

Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά 235/55/R18

Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά 235/50/R19

Κιτ επισκευής ελαστικού

Προεγκατεστημένη καλωδίωση υποδοχής trailer

• Βασικός εξοπλισμός, ο Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται

Εξωτερικά χρώματα.



Amazon Gray Metallic (A5G)



Dark Knight Gray Pearl (YG7)



Phantom Black Pearl (PAE)



Sunset Red Pearl (WR6)



Shimmering Silver Metallic (R2T)



Silky Bronze Metallic (B6S)



Atlas White (SAW)



Engine Red (JHR)



Dark Teal Metallic (TG8)



Serenity White Pearl (W6H)

Ζάντες και ελαστικά.



Ζάντες αλουμινίου 17"



Ζάντες αλουμινίου 18"



Ζάντες αλουμινίου 19"

Διαστάσεις.



1.650mm

1.865mm

2.680mm
4.500mm

ENERGY

Continental 0358454

215/65 R 17 103 V XL C1

| | | |
|---|---|---|
| A | A | A |
| B | B | B |
| C | C | C |
| D | D | D |
| E | E | E |

72 dB

ENERGY

MICHELIN 087055

215/65R17 103 V C1

| | | |
|---|---|---|
| A | A | A |
| B | B | B |
| C | C | C |
| D | D | D |
| E | E | E |

70 dB

ENERGY

Continental 0358434

235/55 R 18 104 V XL C1

| | | |
|---|---|---|
| A | A | A |
| B | B | B |
| C | C | C |
| D | D | D |
| E | E | E |

72 dB

ENERGY

Continental 0358437

235/50 R 19 103 V XL C1

| | | |
|---|---|---|
| A | A | A |
| B | B | B |
| C | C | C |
| D | D | D |
| E | E | E |

72 dB

ENERGY

MICHELIN 101258

235/50R19 103 V C1

| | | |
|---|---|---|
| A | A | A |
| B | B | B |
| C | C | C |
| D | D | D |
| E | E | E |

70 dB

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο TUCSON, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργαστασιακή διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις πλαινές σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων στο www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/